3.2.4.

3

Web Web

3

システム管理者	システムのユーザ管理や活動宣言など行う
活動責任者	活動の責任者であり,活動日程追加やタスク担当者へのタスクの割当を行うユーザ
タスク担当者	タスクが割当てられる可能性のあるユーザであり,直接活動に関連しているユーザ
その他	活動には直接関係ないユーザ

4

4

1

ID

2

3

4

A

4

	活動宣言	ユーザ管理	活動日程追加	タスクの割当	タスク処理	情報閲覧	コメント投稿	伝言機能
システム管理者	○	○	×	×	×	×	×	×
活動責任者	×	×	○	○	○	○	○	○
タスク担当者	×	×	×	×	○	○	○	○
一般ユーザ	×	×	×	×	×	○	○	○

ユーザの種類と機能


データ管理
タスク管理
・活動分類
・タスク担当者
・タスクの種類
・タスクの状況
活動記録管理
・活動分類
・日時
・活動別のデータ
・更新履歴
タスク読込
活動宣言
・活動名
・タスク宣言
・各活動のタスク登録・管理
・ユーザ管理
システム管理者
ユーザ情報
・ユーザID
・パスワード
・属性
伝言情報
コメント情報
スケジュール情報
表示
処理
表示画面
活動日程追加ページ
・活動日程追加
（活動ファイル生成
スケジュールに反映）
・進捗状況チェック
・伝言送受信
各活動責任者
・タスクの割当、〆切の設定
（担当者のTODOに反映）
担当者割当
〆切設定画面
MyページTOP
My TODO
My履歴
・Myページでタスク確認（MyTODO）
・伝言送受信
担当者
担当者
担当者
・タスク実施（登録）
活動記録表示ページ

1

Web Web

PHP .3.10

PHP RDBMS

MySQL4.0.23

2

4.2.1.

5

My 6



5

My 5

1

TODO

2 MyTODO

3 My

4

5



6 My

4.2.2.

1


【ランチョンセミナー】追加ページ - Microsoft Internet Explorer
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)
戻る 検索 お気に入り メディア
教育情報システム学講座
(Educational Technology Lab)
g031z139のページ
05/02/10 05:24:56
検索フォーム
検索
ユーザ情報
ログアウト
MyページTOPへ
■TODOが3件あります
■未読伝言が2件あります
－伝言を読む
－伝言を送る
My履歴(更新日順)
新規追加フォーム
要素名
入力
タスク割当
※no
(通算回数)
167
省略できません
※日時
(実施日時)
2005 年 2 月 9 日
12 時 0 分
省略できません
タイトル
(発表タイトル)
グループウェアに
g031z000(テスト太郎)
2004 年 1 月 1 日
発表者
(発表者名)
野呂俊太郎

2

My MyTODO

Web

8



8

4.2.3.

1

9



9

4.2.4.

1

My 10

11

鈴木研週間スケジュール :(月表示)

02/08(火)	02/09(水)	02/10(木)	02/11(金)	02/12(土)	02/13(日)	02/14(月)
16:20システムC 18:00BM	12:10ランチョン	16:20GSゼミ	13:00ソフトB			10:30システムA 14:40ゼミB

10



11

2

12


コミュニケーションゾーン(コメントやツッコミをどうぞ)
■事前の告知や実施時の質疑、その他コメントなど自由に書き込んでください
■コメント投稿フォーム
コメント投稿
g031z139＞村中さんはなかなか見ないですけどこんなことやってたんですね！(2005-02-10 05:12:54)
g031z000＞お疲れ様でした(2005-02-02 05:13:43)
g031z139＞会場準備の方はスピーカー用意お願いします(2005-02-02 04:25:53)

12

3

My

BOX

13

BOX



13

2000

1994

1995 -

1998 CSCW
pp102-104 1998

2004 SKP
Vol.45 No.1 pp121-130

2000 CSCW/L pp6-8

1999
Vol.40 No.11 pp3977-3987

1 1

2 3

3 5

4 7

5 20

6 21

5

5

6

7

4

no bunrui

no

no act_no

no act_no

no act_no

no act_no

id user

id user

id send_user get_user

act_date act_date

act_data data_name

act_date act_date

act_date act_date

task_no

data_name

フィールド	フ	示	空の値(NULL)	基本値	
no	in		いいえ		
name	va		いいえ		

no	na
1	プロ

	値
	え
	い
text	ext

no

3	ビジネスミーティング	BM	1	bm	
4	ネコの手 OJT	OJT	1	ojt	
5	ソフトウェア演習 A	ソフ A	2	softa	
6	ソフトウェア演習 B	ソフ B	2	softb	
7	ソフトウェア演習 C	ソフ C	2	softc	
8	情報システム演習 A				

フィールド	フィールドタイプ	表示	空の値(NULL)	基本値	追加
no	int(11)		いいえ		auto_increment
user	varchar(8)		いいえ		
act_no	int(11)		いいえ	0	
act_date	date		いいえ	0000-00-00	
act_data	varchar(50)		いいえ		
deadline	date		いいえ	0000-00-00	
update	datetime		いいえ	0000-00-00 00:00:00	
flag	int(11)		いいえ	0	

no	user	act_no	act_date	act_data	deadline	update	flag
689	g031a000	1	2005-02-18	アンケート	2005-02-20	2005-02-17 01:20:44	0
688	g031a000	1	2005-02-18	関連資料	2005-02-20	2005-02-17 01:20:44	0
687	g031z139	1	2005-02-18	ポスター	2005-02-17	2005-02-17 01:20:44	1
686	g031z000	1	2005-02-18	概要	2005-02-17	2005-02-17 01:20:44	1
685	g031z000	1	2005-02-18	発表者	2005-02-17	2005-02-17 01:20:44	1
684	g031z000	1	2005-02-18	タイトル	2005-02-17	2005-02-17 01:20:44	1

flag　0　1

フィールド	フィールドタイプ	表示	空の値(NULL)	基本値	追加
no	int(11)		いいえ		auto_increment
act_no	int(11)		いいえ	0	
act_date	date		いいえ	0000-00-00	
act_time	time		いいえ	00:00:00	

no	act_no	act_date	act_time
227	1	2004-10-13	12:10:00
228	1	2004-10-27	12:10:00
229	1	2004-11-10	12:10:00
230	1	2004-11-17	12:10:00
231	1	2005-01-12	12:10:00
232	1	2005-02-18	12:10:00

6

フィールド	フィールドタイプ	表示	空の値(NULL)	基本値	追加
no	int(11)		いいえ		auto_increment
act_no	int(11)		いいえ	0	
act_date	date		いいえ	0000-00-00	
user	varchar(30)		いいえ		
text	text		いいえ		
up_date	datetime		いいえ	0000-00-00 00:00:00	

no	act_no	act_date	user	text	up_date
1	1	2004-10-13	g031z139	当日は寿司を用意してきてください	2005-02-02 03:23:10
2	1	2004-10-13	g031z139	納豆巻きは寿司に含まれるのですかという質問がありました。それに対する答えは「微妙です」でした。	2005-02-02 03:24:19
3	1	2004-10-13	g031z139	でもやっぱり納豆巻きも寿司だと思うよ。だって寿司屋でででてくるし。	2005-02-02 03:25:07
4	1	2004-10-27	g031z139	スピーカー用意し説いてください	2005-02-02 04:25:53
19	1	2004-10-13	g031z139	ぎりで寿司じゃないって言われました	2005-02-02 07:27:36
18	1	2004-10-27	g031z139		2005-02-02 06:30:11
17	1	2004-10-13	g031z139	ぷ	2005-02-02 05:20:21
16	1	2004-10-13	g031z139	へぇ	2005-02-02 05:19:07
13	1	2004-10-27	g031z000	お疲れ様でした	2005-02-02 05:13:43
20	1	2004-10-13	g031z139	この掲示板もどきどう配置したら良いものか・・・	2005-02-02 17:46:49
21	1	2004-11-17	g031z139	・・・	2005-02-02 21:03:56
22	1	2004-11-17	g031z139	ﾝﾏｰ	2005-02-02 21:04:07
23	1	2004-11-17	g031z139	ｱｯｲ!!	2005-02-02 21:07:13

フィールド	フィールドタイプ	表示	空の値 (NULL)	基本値	追加
no	int(11)		いいえ		auto_increment
send_user	varchar(8)		いいえ		
get_user	varchar(8)		いいえ		
title	text		いいえ		
text	text		いいえ		
up_date	datetime		いいえ	0000-00-00 00:00:00	
flag	int(11)		いいえ	0	

no	send_user	get_user	title	text	up_date	flag
1	g031z000	g031z139	こんにちは	はじめまして。また来週。	2005-02-02 01:04:42	1
2	g031z000	g031z139	こんばんみ	ぷっ	2005-02-02 01:06:31	1
3	g031z139	g031z000	発表会です	卒論発表会の服装はスーツだってよ。	2005-02-16 22:35:19	1
12	g031z139	g031z000	ついに発表会！	お互い頑張りましょう 緊張するなぁ(>_<)	2005-02-16 23:44:10	1
11	g031a000	g031z000	はじめまして！	花子です！ これからよろしく！	2005-02-16 23:24:56	1

flag　0　　1

フィールド	フィールドタイプ	表示	空の値(NULL)	基本値	追加
no	int(11)		いいえ		auto_increment
act_no	int(11)		はい	*NULL*	
act_date	date		はい	*NULL*	
file_name	varchar(20)		はい	*NULL*	
file_type	varchar(5)		はい	*NULL*	
task_no	varchar(5)		はい	*NULL*	
up_date	datetime		はい	*NULL*	
up_user	varchar(30)		はい	*NULL*	

no	act_no	act_date	file_name	file_type	task_no	up_date	up_user
1	1	2004-10-13	lunch_134	jpg	5	2005-02-23 22:41:14	g031z139
2	1	2004-10-13	lunch_134	doc	6	2005-02-22 22:41:44	g031z139
3	1	2004-10-13	lunch_134	xls	6	2005-02-01 23:14:41	g031z139
86	1	2005-02-18	P1010057	JPG	6	2005-02-17 01:20:44	g031z139
85	1	2005-01-12	143	png	6	2005-02-13 11:35:22	g031z000

フィールド	フィールドタイプ	表示	空の値(NULL)	基本値	追加
data_name	varchar(50)		いいえ		
data_type	varchar(10)		いいえ		
up_name	varchar(20)		はい	*NULL*	
flag	int(11)		いいえ	0	
text	text		いいえ		

data_name	data_type	up_name	flag	text
no	text	*NULL*	1	通算回数
日時	datetime	*NULL*	1	実施日時
タイトル	text	*NULL*	0	発表タイトル
発表者	text	*NULL*	0	発表者名
概要	textarea	*NULL*	0	発表概要
ポスター	img	lunch_poster	0	ポスターアップロード
関連資料	file	lunch_doc	0	発表に関連した資料など
アンケート	textarea	*NULL*	0	アンケート集計結果
最終更新日	datetime	*NULL*	0	自動入力されます

flag　1

10

フィールド	フィールドタイプ	表示	空の値(NULL)	基本値	追加
no	int(11)		いいえ	0	
date_time	datetime		はい	0000-00-00 00:00:00	
3	text		はい	*NULL*	
4	text		はい	*NULL*	
5	text		はい	*NULL*	
6	int(11)		はい	*NULL*	
7	int(11)		はい	*NULL*	
8	longtext		はい	*NULL*	
last_update	datetime		はい	0000-00-00 00:00:00	

no	date_time	3	4	5	6	7	8	last_update
134	2004-10-13 12:10:00	日本教育工学会第 20 回全国大会参加報告	佐藤篤	鈴木研院生の佐藤篤さんに、9/23～9/25 に行われた日本教育工学会第 20 回全国大会の参加報告をして...	1	1	今回のランチョンセミナーはどうでしたか？(28 名） ●とても分かりやすくて良かった。勉強に...	2005-02-09 02:26:15
135	2004-10-27 12:10:00	今明かされる村中システムのすべて	高橋充	レアキャラである D3 の村中 陽子さんの研究内容の紹介と、システムのデモを交えながら、その全貌を明	0	0	今回のランチョンセミナーはどうでしたか？	2005-02-01 18:24:13

				かし...			●とても分かりやすくて良かった。勉強...	
136	2004-11-10 12:10:00	エキゾチック Java～ン	高久公伸、高橋拓志	2004年11月10日（水） タイトル：エキゾチック Java～ン 鈴木研学部生二年による J...	0	0	今回のランチョンセミナーはどうでしたか？ ●とても分かりやすくて良かった。勉強にな...	2005-02-01 19:30:09
137	2004-11-17 12:10:00	瞬脳活性 英単語	岩淵直人・皀智樹	教材ソフト紹介の第2弾、瞬脳英語発信力・トレーニングソフトを使って、ネイティブの発音、本物の英語力を...	*NULL*	*NULL*	今回のランチョンセミナーはどうでしたか？ ●とても分かりやすくて良かった。勉強にな...	2005-02-02 20:07:03
143	2005-01-12 12:10:00	ICTE＆合同ゼミ@仙台	及川美紀・高久公伸	昨年11月に開かれたICTE仙台と12月に東北学院で行った合同ゼミの模様をお送りします。	1	0	今回のランチョンセミナーはどうでしたか？	2005-02-13 11:35:22

							●とても分かりやすくて良かった。勉強になった...	
200	2005-02-18 12:10:00	グループウェアについて	野呂俊太郎	卒業研究のテーマであるグループウェアについて語っていただきます	1	0		2005-02-17 01:20:44

/— ± 9æ * , 9 S %¤! (*1‡!ª Q > X ^

* *, 9 S %¤! (* Ï(» ê Â s-] é Ú ü 9Ø < X T f ; /— ± ã Ò á Ý ƒ Ô

/— ± ”J ` # \ S 0 o , /— ± é : o 2 L o , , o Q ½ Ö á Ñ!ª Ò á Ê Û Ð ¿

9ŒÚY o) ""“3s

) * Â-Ù""“3s

Y o) ± Ž 9 o l ^ æ _ & o < 1J Ô •

™ o é H o ^ < ê9Ô 9Ü9æ4P1å Ò ”9Ý9æ 2 , " °(* e-l ”

/— ± 9æ * , 9 S é 0 o , J ` # \ S

ö!ª 0 o , J ` # \ S û-é

` # f £! 9Ô % $ 1 9Õ

Q M o + -+$ £! 9Ô5 % 1 9Õ

) * Y o) : o 2 .'1 ú £! 9Ô 1 9Õ

) * 60(" K 6 3 -+$ £! 9Ô1 1 9Õ

) * 60(" 2 ; ^ -+$ £! 9Ô 1 9Õ

) * 60(" H 6 2 -+$ £! 9ÔB 1 9Õ

) * Y o) ± Ž-+$ £! 9Ô A $B 1 9Õ

) * (502&2 -+$ £! 9Ô A 1 9Õ

) * (5 g-+$ £! 9Ô A 1 9Õ

) " * t G ½6 " t G ,-+$ £! 9Ô= 1 9Õ

t G û-é

) * -+$ £! 9Ô= A $ 1 9Õ

) * 1J 9Ô9é2 , " ° 9Õ £! 9Ô A $ 1 9Õ

t G.f&¦

) * -+$ £! 9Ô= A 1 1 9Õ

) * 1J 9Ô9é 2 , " ""3s 9Õ £! 9Ô A 1 1 9Õ

, $ + X o ^ -+$ £! 9Ô=1 1 9Õ

& T f ; é$Â £! 9Ô= $ 1 9Õ

µ. Ï(»

) * µ. 1M > £! 9Ô $ A 1 9Õ

) * µ. .'1 £! 9Ô A 1 9Õ

Ø é •

) * . 6 * Z f %¤! 9Ô $ 1 9Õ

) * : o 2 L o , '&ï 9Ô#A= $ 1 9Õ

) * T o + (S @ ^ -+$ £! 9Ô% 1 # 1 9Õ

* H] o é 0 o , Ñ!ª Ò á ¿ é â •0¿ ê Ò å ¿

£ %$ 1 ¤

CD

;; `# f £!

B))EA42 0FG% GH**I

E A J EA42 0FG GHK

E A J EA42 0FG GHK

E AB % J K

;;&- ± Ž

L M #A= $ 1 MK

;; 7" s-

E L J M " 0 N O+2(1 JGE A G $ JGE A GMKE J 5 L AL 5)E L *)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • < E L M 5 L A)**K

E J 5 L A$ A)E *K

B)E JJ *I

;; . 6 * Z f 4? Ž

$A= =1 A)G$ A= =1 G*K;; V 6 * X Ò å ¿

$A)*K

;; . 6 * Z f ™ o'õ

B)P $A A %)M M**I

$A %)M M*K

Q

B)P $A A %)M M**I

$A %)M M*K

Q

;; . 6 * Z f ™ æ • I

E J E A K

E J E A K

1)M" = $< 5 % 1 M*K

Q I

E# 5 J MC1 RCB $ = J R `# f , Œ • C-+R Y o) 9õ9ðý Ò Ê ê D , b o < Ç1‘ ¿ ù Ô • C;B $ RC;1 RMK

Q

;; &- 4= Ó

5 L A=)E= $$ = $*K

Q I

E# 5 J M Y o) ,& ã D , b o < I Ò á Ê Û Đ ¿ MK

Q

;; ± Ž.’1

L M 1 MK

E J M £ ¿ Ë Ü ¤ % $ M o + MK

DR

CD 1 L M1 1 MDR

C# 5 #%= JSOO R

C JM0 M 5 JM $< # K B < @K

£ 5 % 1 ¤

CD 1

;; Q M o + -+$ 9Í9Í

;; Q M o + -+$ £!

L M $ 1 MK

E J E FG$ GH M Đ é M o + MK

DR

CD 1 L M1 1 MK DR

C JM0 M 5 JM $< # K B < @ K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOO K 5 /# =!% $ /= < SOO K # < @ $ $ S K B < KMR

CD 1 L M 1 MK DR

C; R

C JM3 M 5 JM $< # K B < @ K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ SOOOOOOK # /= < S K # / 1< @K # / 5 < K B < KMR

CD 1 L M A $B 1 MK DR

C; R

C JM(53 M 5 JM $< # K B < @K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ $ $ S K # / 5 < K B < KMR

CD 1 L M A 1 MK DR

C; R

C JM(502&2M 5 JM $< # K B < @K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ $ $ S K # /= < S K # / 5 < K B < = KMR

CD 1 L M A 1 MK DR

C; R

C JM = M 5 JM $< # K B < @ K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ $ $ S K # / 5 < K B < KMR

CD 1 L M = 1 MK DR

C; R

C JM =1 M 5 JM $< # K B < @K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ $ $ S K # / 5 < KM = JM# M B < KR

CD 1 L M =1 1 MK DR

C; R

CD 1 L MB 1 MK DR

£ 1 ¤

CD 1

;;&- '&ï

L M #A= $ 1 MK

;; Y o) ± Ž

E L J M " 0 N O+2(1 JGEA ,2:F HGMK

E J 5 L AL 5)E L *)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • < E L M 5 L A)**K

E J 5 L AB =1A 5)E *K

;; A)E *K

;; Y o)] , ;

E L J M " 0 N O+2(MK

E J 5 L AL 5)E L *)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • < E L M 5 L A)**K

E J K

1)E J 5 L AB =1A 5)E **I

E FE HJE K

E A$ FE FG GHH J E FG$ GHK

E UUK

Q

E A$ J 5 L A$ A)E *K;; A)E A$ *K

;;(502&2

E L J M " 0 N O+2(1 J GEA ,2 :F HG $ B % J #5 G $ GMK;;™ ¾1-¿5Å æ 0 o ; Ò á ç

E J 5 L AL 5)E L *)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • < E L M

5 L A)**K

1)E J 5 L AB =1A 5)E **I

E FME F$ HMHJE K

Q;; A)E *K

E A$ J 5 L A$ A)E *K

;;(5 g

E L J M " 0 N O+2(1 J GEA ,2 :F HG $ B % J

#5 G G =MK;; • Â ã (5Å 9Ô4 5Å9Õ æ 0 o ; Ò á ç

E J 5 L AL 5)E L *)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • < E L M

5 L A)**K

1)E J 5 L AB =1A 5)E **I

E FME F$ HMHJE K

Q;; A)E *K

E A A$ J 5 L A$ A)E *K

;; t G û-é

;; t G ½6 ,.'1

E L J M " 0 N O+2(1 A = MK

E J 5 L AL 5)E L *)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • <

E L M 5 L A)**K

1)E J 5 L AB =1A 5)E **I

E = FME F$ HMHJE K

Q;; A)E = *K

;; t G ,.'1

E L J M " 0 N O+2(= MK

E J 5 L AL 5)E L *)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • <

E L M 5 L A)**K

1)E J 5 L AB =1A 5)E **I

E = A FME F$ HMHJE K

EB A$ FME F$ HMH J E F$ HK ;; t G H ^ ,

E #A$ FME F$ HMH J E F #A$ HK;; # 9 o I

^ ,

E A$ FME F$ HMH J E F A$ HK ;; t G!Û ,

Q;; A)E A$ *K

;; , $ + X o ^ .'1

;; ã (£!

```
$today = getdate();
$timestamp = mktime($today['hours'],$today['minutes'],$today['seconds'],$today['mon'],$today['mday'],$today['year']);
setlocale(LC_ALL, 'ja_JP');//  ←  orz

$sql = "SELECT * FROM schedule order by act_date,act_time";//

$result = mysql_query($sql) or die ("SQL : $sql.". mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_array($result)){
$sche["$row[no]"] = $row;
}// var_dump($sche);
//
$letter_num = 0;//
$sql = "SELECT * FROM letter where get_user ='$_SESSION[ssid]' order by up_date desc";
$result = mysql_query($sql) or die ("SQL : $sql.". mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_array($result)){
$letter["$row[no]"]=$row;
if($row['flag'] == 0){
$letter_num++;
}
}//var_dump($letter);
$let = mysql_num_rows($result);//

// DB
mysql_close($connection);
$kengen = $user[$actno[$t_name]+2];
?>
```

head.php

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
```

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=euc-jp">
<title><?php echo $title; ?></title>
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
<!--
function MM_reloadPage(init) {  //reloads the window if Nav4 resized
  if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
    document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
  else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
}
MM_reloadPage(true);
//-->
</script>
<style type="text/css">
<!--
.base {font-size: 12px}
.style2 {font-size: 12px; font-weight: bold; }
hr{color: #FFCC00;}

-->
</style>
</head>
<body bgcolor=#FF9933;>
```

title.php

```
<span class="base">
<table width=800 height=60px border=0>
        <tr>
            <td rowspan="2">
                <a  href="http://www.et.soft.iwate-pu.ac.jp/"  target="_blank"><img
src="../img/logo.gif" align="middle" alt="          "></a>
            </td>
            <td><div align=right><?php echo "$_SESSION[ssid]"; ?>      <br><?php echo
date('y/m/d H:i:s'); ?></div></td>
        </tr>
        <tr>
```

```
                    <td><!--<div      align=right>                                    <input      type="text"
name="textfield"><input type="submit" name="search" value="      "></div>--></td>
                </tr>
</table>
</span>
```

futta.php

```
</body>
</html>
```

user_info.php

```
<table width=180 height=100 border="1" bordercolor="#FFCC33">
  <tr>
    <td bordercolor="#FFCC33" bgcolor="#FFCC33" class="style2">              </td>
  </tr>
  <tr>
    <form action="./mypage.php" method="post"><td><span class="base"><input type="submit"
name="logout" value="                        "><br><input type="submit" name="top" value="My
TOP    "><br>
                    ■TODO    <?php echo $todo_num ?>              <br>
                    ■              <?php echo $letter_num ?>              <br>
                      <a href="./read_letter.php">              </a><br>
                      <a href="./send_letter.php">              </a>
            </span></td>
            </form>
  </tr>
</table>
```

user_todo.php

```
<table width="580" height="160" border="1" bordercolor="#FFCC33">
  <tr>
    <td width="587" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#FFCC33"><span class="style2">MyTODO
          </span></td>
  </tr>
```

```
<tr>
  <td height="115"><span class="base">
        <?php
            if($todo){
                foreach($todo as $value){
                    print " ■ <a href='./act_itiran.php?mode=".$db_name[$todo[$value['no']]['act_no']]."'>".$full_name[$todo[$value['no']]['act_no']]."</a>
                    <a href='./act_shosai.php?mode=".$db_name[$todo[$value['no']]['act_no']]."&date=".$todo[$value['no']]['act_date']."'>".$todo[$value['no']]['act_date']."</a> "
        .$todo[$value['no']]['act_data']."";
        if(strcmp(date("Y-m-d"),$todo[$value['no']]['deadl
```

```
require "db_con.php";
        $sql = "SELECT * FROM ".$t_name." order by no";//

        $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL
       : $sql.". mysql_error());
                $i=0;
                while ($row = mysql_fetch_array($result)){
                        $itiran_data[$i]=$row;
                        $i++;
                }//var_dump($itiran_data);
        //
        $fnum = mysql_num_fields($result);
        /*for($i=0;$i<$fnum;$i++){
                $f_no[$i] = mysql_field_name($result,$i);
        }*/
        $actno = array_flip($db_name);
        //
        $rnum = mysql_num_rows($result);

        //
        $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type";
        $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL
       : $sql.". mysql_error());
                $i=0;
                while ($row = mysql_fetch_array($result)){
                        $f_name[$i]=$row['data_name'];
                        $i++;
                }

// DB
mysql_close($connection);

$title = "    ".$full_name[$actno[$t_name]]."                         ";

?>
<?php      require "head.php"; ?>
```

```
<div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000; overflow: ;">
        <?php require "title.php"; ?>
</div>

<div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:180px; height:100px; z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; overflow: ;">
        <?php require "user_info.php"; ?>
</div>

<div id="MyUpdate" style="position:absolute; left:10px; top:220px; width:180px; height:355px; z-index:3; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000; border-style: solid; overflow: ;">
        <?php require "user_update.php"; ?>
</div>

<div id="itiran_table" style="position:absolute; left:200px; top:80px; width:620px; height:480px; z-index:5; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000; border-style: solid;">
    <table width="620" border="1" bordercolor="#FFCC33">
      <tr bgcolor="#FFCC33">
        <form method="post" action="./add_itiran.php?mode=<?php echo $t_name;?>">
          <td height="20" colspan="<?php echo "$fnum";?>" class="base" scope="col">
            <strong>  <?php echo $full_name[$actno[$t_name]]; ?>
</strong>  <?php if($kengen==2){echo "<input type='submit' value='  '>";}?>
          </td>
          </form>
        </tr>
      <tr bgcolor="#FFCC99" class="base">
        <?php //
          for($i=0;$i<$fnum;$i++){
            print "<th width='100' height='20' class='base' scope='col'>".$f_name[$i]."</th>";
          }
```

```
            ?>
        </tr>
            <?php //
                for($i=0;$i<$rnum;$i++){
                    print "<tr class='base'>";
                    for($j=0;$j<$fnum;$j++){
                        //no,       ,
                        if($f_name[$j]=='no'){
                            print    "<th    width='100'    height='20'
class='base'                                                    scope='row'><a
href='./act_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".substr($itiran_data[$i]['date_time'],0,10)."'>
                                                                ".$itiran_data[$i]['no']."
</a></th>";
                        }elseif($f_name[$j]=='      '){
                            print    "<th    width='150'    height='20'
class='base'                                                    scope='row'><a
href='./act_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".substr($itiran_data[$i]['date_time'],0,10)."'>"

        .$itiran_data[$i]['1']."</a></th>";
                        }elseif($f_name[$j]='                ){
                            print    "<th    width='150'    height='20'
class='base' scope='row'>".$itiran_data[$i]['last_update']."</th>";
                        }
                        //
                        elseif($itiran_data[$i][$j]    ==    NULL    or
$itiran_data[$i][$j] == '0'){
                            print    "<td    width='100'    height='20'
align='center' valign='middle'>-</td>";
                        }else{
                            print    "<td    width='100'    height='20'
align='center' valign='middle'> ○ </td>";
                        }
                    }
                    print "</tr>";
                }
            ?>
```

```
            </tr>
          </table>
        </div>

</body>
</html>
```

add_itilan.php

```
<?php
//                    !!
//
        require "session.php";

        //
        if($_GET['mode']){
                $t_name = $_GET['mode'];
        }elseif($_POST['mode']){
                $t_name = $_POST['mode'];
        }else{
                header("Location: mypage.php");
        }

        //
        require "db_con.php";
                $sql = "SELECT * FROM ".$t_name." order by no";//

                $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL
                : $sql.". mysql_error());
                        $i=0;
                        while ($row = mysql_fetch_array($result)){
                                $itiran_data[$i]=$row;
                                $i++;
                        }//var_dump($itiran_data);
                        //
                        $fnum = mysql_num_fields($result);
                        $actno = array_flip($db_name);
```

```
                    //
                    $i=0;
                    while ($row = mysql_field_name($result,$i)){
                            $itiran_name[$i]="`$row`";
                            $i++;
                    }
            //
            $rnum = mysql_num_rows($result);
            //
            $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type";
            $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL
            : $sql.". mysql_error());
                    $i=0;
                    while ($row = mysql_fetch_array($result)){
                            $f_name[$i]=$row['data_name'];
                            $i++;
                    }

//
require "db_con.php";
$sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type";
$result = mysql_query($sql) or die ("SQL                    : $sql.". mysql_error());
            $i=0;
            while ($row = mysql_fetch_array($result)){
                    $add_type[$i]=$row;
                    $i++;
            }//var_dump($add_type);
            $tnum = mysql_num_rows($result);


//
if($_POST['add']){
            $act_date = "".$_POST['year']."-".$_POST['month']."-".$_POST['day']."";//
            $act_time = "".$_POST['hour'].":".$_POST['min'].":00";//
            $act_datetime = str_replace(',',' ',$act_date.",".$act_time);
```

```
                    //
                    if(!ereg("^[0-9]*$",$_POST['no']) or $_POST['no']==NULL){
                            $error .= "no                                   <BR>";
                    }//                 2
                    elseif(!checkdate($_POST['month'],$_POST['day'],$_POST['year'])){
                            $error .= "                                                 <br>";
                    }
                    //                  3
                    else{
                            require "db_con.php";
                            $sql = "select * from ".$t_name." where date_time like '".$act_date."%' or
no = ".$_POST['no']."";
                            $result = mysql_query($sql) or die ("SQL                    :
$sql.". mysql_error());
                            $er = mysql_num_rows($result);
                            if($er != 0){
                                    $error.="no
<br>";
                            }
                    }

                    //
                    $f_data = array("".$_POST['no']."","".$act_datetime."");//
                    for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){//
                            if(($add_type[$a]['data_type'] == 'file' or $add_type[$a]['data_type'] ==
'img')) {
                                    if(!empty($_FILES)
and                         !$_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['error']            and
is_uploaded_file($_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['tmp_name'])){
                                            $f_data[] = 1;
                                    }else{
                                            $f_data[] = 0;
                                    }
                            }else{
                                    $f_data[] = "".$_POST[$f_name[$a]]."";
                            }
```

```
                }
                //                4
                for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){

        if(!checkdate($_POST['d_month'.$a],$_POST['d_day'.$a],$_POST['d_year'.$a])          and
($f_data[$a] == """)){
                                        $error .=   "".$f_name[$a]."
        <br>";
                                }else{
                                        $deadline[$a]                                       =
"".$_POST['d_year'.$a]."-".$_POST['d_month'.$a]."-".$_POST['d_day'.$a]."";
                                }
                }


                //                        DB
                if($error==NULL){
                        require "db_con.php";
                        //schedule                ok
                        $sql = "INSERT INTO schedule ( no , act_no , act_date , act_time)
                        VALUES ('', '".$actno[$t_name]."','".$act_date."', '".$act_time."' )";

                        $result = mysql_query($sql) or die ("SQL                            :
$sql.". mysql_error());

                        //                        ok
                        $f_data[] = "NOW()";
                        $sql    =    "insert    into    `$t_name`    (".implode(',',$itiran_name).")
values(".implode(',',$f_data).")";
                        $result = mysql_query($sql) or die ("SQL                            :
$sql.". mysql_error());

                        for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){
                                $t_user = substr($_POST[$a],0,8);
                                if($f_data[$a] == """){
                                        //todo
```

```
$sql = "INSERT INTO `todo` ( `no` , `user` , `act_no` ,`act_date`, `act_data` , `deadline` , `update` , `flag` )
VALUES (", '".$t_user."', '".$actno[$t_name]."', '".$act_date."', '".$f_name[$a]."', '".$deadline[$a]."', NOW(), '0' )";
mysql_query($sql) or die ("SQL : $sql.". mysql_error());
}elseif(($add_type[$a]['data_type'] == 'file' or $add_type[$a]['data_type'] == 'img') and $f_data[$a] != 0){
if(!empty($_FILES) and !$_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['error'] and is_uploaded_file($_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['tmp_name'])){
$f = explode('.',$_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['name']);
$uploaddir = "./file/".$t_name."/";
$uploadfile = $uploaddir. $_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['name'];

if(move_uploaded_file($_FILES[$add_type[$a]['data_name']]['tmp_name'], $uploadfile)){//

//
$sql = "insert into file (no,act_no,act_date,file_name,file_type,task_no,up_date,up_user)

values('','".$actno[$t_name]."','".$act_date."','".$f[0]."','".$f[1]."','".$taskno."',now(),'".$_SESSION['ssid']."')";
mysql_query($sql) or die ("SQL : $sql.". mysql_error());
//todo
$sql = "INSERT INTO `todo` ( `no` , `user` , `act_no` ,`act_date`, `act_data` , `deadline` , `update` , `flag` )
VALUES (", '".$_SESSION[ssid]."', '".$actno[$t_name]."', '".$act_date."', '".$f_name[$a]."', '".$deadline[$a]."', NOW(), '1' )";
mysql_query($sql) or die ("SQL : $sql.". mysql_error());
```

```
                                        }else{
                                                echo "upload error!" and die;
                                        }
                                }else{
                                        echo "http upload error!" and die;
                                }
                        }else{
                                //todo
                                $sql = "INSERT INTO `todo` ( `no` , `user` , `act_no` ,`act_date`, `act_data` , `deadline` , `update` , `flag` )
                                        VALUES (", '".$_SESSION[ssid]."', '".$actno[$t_name]."', '".$act_date."', '".$f_name[$a]."', '".$deadline[$a]."', NOW(), '1' )";
                                mysql_query($sql) or die ("SQL : $sql.". mysql_error());
                        }

                }
                header("Location: act_itiran?mode=".$t_name."");
        }
    }
    // DB
    mysql_close($connection);
    $title = "    ".$full_name[$actno[$t_name]]."                    ";
?>


<?php   require "head.php"; ?>
    <div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000; overflow: ;">
        <?php require "title.php"; ?>
    </div>

    <div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:180px; height:100px; z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; overflow: ;">
```

$ JM E A 5 FE HFG A$ GH MRC; RMK

Q

;; ã (. _ " 2

B)E A 5 FE HFG A 5 GH JJ G G *I

$ MC RC = $ JG5 GRMK

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG5 GH YY

EA42 0FG5 GHJJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

B)E= JJ)GXG**I $

MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R MK

$ MC = $ JG $ 1GRM K

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG $ 1GH YY

EA42 0FG $ 1GHJJE=*I $ MC $ = RM E= MC ; $RMKQ

B)E= JJ)G$G**I $

MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R ¬MK

$ MC = $ JG 5GRMK

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG 5GH YY

EA42 0FG 5GHJJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

B)E= JJ)GVG**I $

MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R ãMK

$ MC# RC =

$ JG1 GRMK

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG1 GH YY

EA42 0FG1 GHJJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

B)E= JJ)G G**I $

MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R (MK

$ MC = $ JG $GRMK

B)E=J KE=C KE=UJ *I

B)EA42 0FG $GH YY

EA42 0FG $GHJJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R ½C; RMK

Q

B)E A 5 FE HFGB %GH JJ *I

$ MC R "í!Û â È ù Ö C; RMK

Q

;; ¨&³ • Â ã å , ^ o

B)E A 5 FE HFG A$ GH JJ G ¨&³ • Â ã G*I

$ MC RC; RMK

Q

;; Ø •

I

;; 2 , " °(* . _ " 2

$ MC RC = $ JM E MRMK

B)E J KE CE A$ KE UU*I

B)EA42 0FE H JJ

MM E FE HFG GH M)M E FE HFG$ GH M*M*I

$ MC $

= RM E FE HFG GH M)M E FE HFG$ GH M*C; $RMK

Q I

$

MC $RM E FE HFG GH M)M E FE HFG$ MC; $RMK

Q

Q

$ MC; = RC; RMK

;; ™ ¾ . _ " 2

$ MC RC = $ JG A5 M E MGRMK

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG A5 G E H YY

EA42 0FG A5 G E HJJE=*I $ MC $ = RM E = MC; $RMKQ

B)E= JJ)GXG**I $

MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R MK

$ MC =

$ JG A $ 1M E MGRM K

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG A $G E H YY

EA42 0FG A $G E HJJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

B)E= JJ)G$G**I $

MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R ¬MK

$ MC =

$ JG A 5M E MGRMK

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG A 5G E H YY

EA42 0FG A 5G E HJJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

B)E= JJ)GVG**I $

MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQK

Q

$ MC; = R ã C; RMK

Q

$ MC; RMK

Q

$ MC RC = $J RC $ 5 JG G JG "] GRC $ 5 JG # G $ JG G JG 1J GRC $ 5 JG1 $G $ JG G JGM E A$ MGR

CB $ = J R * C;B $ R• ê"í!Û 9Ô 2 , " ° s É Ò á Ê Û Ð ¿ 9ÕC RC; RMK

$ MC;B RMK

DR

C; RC; # R

C # 1JM M # JM M # = JMSOO MR

C #%= JMSOO MR

CB 1 JM M = $JM ; = A $ 1 D JCD 1 =1 E A$ KDRMR

C 1 %1 JM M = $JM M = JM# M = JM= MRC $%RC $ 5 JM # M JM ÿ Þ ì ÿ ü MR £ CD 1 =1 EB A$ FE = $ FE A$ HHK DR ¤ â = : o 2 C; $%RC; R

C;B R

C; R

C #%= JMSOO M = JM# MR

CD 1 ;; H o ^ < ´

B)E J KE CEB$ KE UU*I

$ MC 1 1JG G 1 %1 JG G = JG# G = JG= GRM EBA$ FE H MC; 1RMK

Q

DR

C; R

CD 1 ;;] ˆ ´

B)E $ PJ *I

B)E J KE CE $ KE UU*I

$ MC = JG# GRMK

B)EVJ KEVCEB$ KEVUU*I

;;$ ã (¨&³ • Â ã ê-+$

B)EBA$ FEVHJJG$ G*I

$ MC 1 1JG G 1 %1 JG G

= JG# G = JG GRC

1 BJG ; = A 1 1 D JM E A$ MY JM #)E $A FE HFG A GH * MGR

%Y M E $A FE HFG$ GH MÁ

C; RC; 1RMK

Q B)EBA$ FEVHJJ6 (G*I

$ MC 1 1JG G 1 %1 JG G

= JG# G = JG GRC

1 BJG ; = A 1 1 D JM E A$ MY JM #)E $A FE HFG A GH * MGRM

E $A FE HFG GH MC; RC; 1RMK

Q B)EBA$ FEVHJJG ³ • Â ã G*I

$ MC 1 1JG G 1 %1 JG G

= JG# G = JG GRM E $A FE HFG A GH MC; 1RMK

Q

;; Ø • ê 8-+$

B)E $A FE HFEVH JJ :3""

E $A FE HFEVH JJ G G*I

$ MC 1JG G 1 %1 JG G

%$JG= $ G %$JG GR/C; RMK

Q I

$ MC 1JG G 1 %1 JG G

%$JG= $ G %$JG GR d C; RMK

Q

Q

$ MC; RMK

Q

Q I

$ MC = J# RC R û ÷""3s Ð á ¿ : o 2 ê ½ ù Ö

C; RC; RMK

Q

DR

C; RC; # R

C; R

C# RC# R

CD 1 L MB 1 MKDR

£ = A 1 1 ¤

CD 1

;;.f&¦-+$ M o + 9Í9Í

;; Q M o + -+$ £!

L M $ 1 MK

;; t G , ” t G ã.’1

B)P)EA 0FG GH**I

1)M" = $< 5 % 1 M*K

Q I

E A$ J EA 0FG GHK

E A J EA 0FG GHK

Q;; =1 ME A$ <E A MK

;; t G 9 o l ^ ± Ž.’1 ú

L M #A= $ 1 MK

E L J M " 0 N O+2(M E A$ M 1 A ! GE A TGMK;; é : o 2 .’1 ú

E J 5 L AL 5)E L * 1)M" = $< 5 % 1 M*K;;)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • < E L M 5 L A)**K

E A J 5 L AB =1A 5)E *K

;; A)E A *K

;; \ å ã ƒ å ð Þ ã ë Ô

B) 5 L A$ A)E * JJ *I 1)M" = $< = A $ 1 D JM E A$ MM*KQ

;; H o ^ < ™

EB$ J 5 L A$ AB)E *K

;; t G!ß

E = $ J 5AB)E #A$ *K;; A)E = $ *K

;; H o ^ < ,

E L J M " 0 N O+2(M E A$ MA 5 MK

E J 5 L AL 5)E L * 1)M" = $< 5 % 1 M*K;;)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • < E L M 5 L A)**K

E J K

1)E J 5 L AB =1A 5)E **I

EBA$ FE HJE FG A$ GHK

EBA 5 FE HJE FG A 5 GHK

E UUK

Q;; A)EBA 5 *K

;; H ^ .'1 ú

E L J M " 0 N O+2(B 1 = A J GE A G $ = A$ J GE = $ FE A$ HGMK

E J 5 L AL 5)E L * 1)M" = $< 5 % 1 M*K;;)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • < E L M 5 L A)**K

E J K

1)E J 5 L AB =1A 5)E **I

EB A =FE HJE FGB A$ GH M M E FGAB5 GHK

E UUK

Q;; A)EB A =*K

EB A$ J E K

;; &- 4= Ó

5 L A=)E= $$ = $*K

E J M £ M EB A$ FE = $ FE A$ HH M ¤ M E A M.f&¦-+$ M o + MK DR

CD 1 L M1 1 MK DR

C JM0 M 5 JM $< # K B < @ K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOO K 5 /# =!% $ /= < SOO K # < @ $ $ S KMR

CD 1 L M 1 MK DR

C; R

C JM3 M 5 JM $< # K B < @ K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ SOOOOOOK # /= < S K # / 1< @K # / 5 < KMR

CD 1 L M A $B 1 MK DR

C; R

C JM(53 M 5 JM $< # K B < @K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ $ $ S K # / 5 < KMR

CD 1 L M A 1 MK DR

C; R

C JM 1 A M 5 JM $< # K B < @K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ $ $ S KMR

C # 1JM M # JM M # = JMSOO M #%= JMSOO MR

C R

C 1 1JM M # = JMSOO M #%= JMSOO M = JM= MRC $ = JM 5 MRCD 1 =1 M %Y M E A FG$ GH M Á C 1 BJG ; = A $ 1 D JM E A$ MGRM EB A$ FE = $ FE A$ HH MC; RMK DRC; $RC; 1R

C 1JM M %$JM %1 M # = J MSOO M #%= JMSOO M = JM= MRC $ = JM# MRC; $RC; R

CB 1 JM M = $JM A 1 1 CD 1 =1 MD JM E A$ MY JM E A MMK DRMRC 1 JM M %$JM %1 M #%= JMSOO M = JM= MRC $ = JM# MRCD 1 B)E! $% $PJ * $ MC $ 5 JG # G $ JG G JG ',4ø Ô GRMKDRC#&R• Â ã 9æCD 1 =1 E A FG A GHDRC; $RC; RC;B R

C; R

C; # R

C # 1JM M # JM M # = JMSOO MR

C #%= JMSOO MR

C = $JM MRC $ = JM# MRC $%R ± Ž 1 o f C; $%RC; $RC; R

C; R

CB 1 JM M : 0X4 JM ;B / M = $JMMR

CD 1

B)E J KE CEB$ KE UU*I

$ MC = JG# GRMK

$ MC 1JG GRC $%R 9 M EBA$ FE H MC; RC; $%RMK

B)E A FE H JJ :3"" E A FE H JJ G G*I

$ MC 1JG GR 9ÙC; RMK

Q B)EBA 5 FE HJJG %GH; ^ 2 J Ç % Û Þ Ú (S @ ^ -+$

$ MC 1JG GRMK

B)EVJ KEVCEB A$ KEVUU*I

B) %)M W4 EM EB A =FEVH*

```
or ereg(".jpg$",$files_doc[$j]) or ereg(".jepg$",$files_doc[$j]) or ereg(".png$",$files_doc[$j]) or ereg(".gif$",$files_doc[$j]) or ereg(".bmp$",$files_doc[$j])){
                                                                print "<a href='./file/".$t_name."/".$files_doc[$j]."' target=_'blank'>
                                                                <img src='gdthumb.php?path=file/".$t_name."/".$files_doc[$j]."'></a>";
                                                                }
                                                        }
                                                        print "</td>";
                                                }elseif($f_type[$i]=='file'){//  file DL
                                                        print "<td width='400'>";
                                                        for($j=0;$j<$files_num;$j++){
                                                                if(ereg(".doc$",$files_doc[$j]) or ereg(".xls$",$files_doc[$j]) or ereg(".ppt$",$files_doc[$j]) or ereg(".pdf$",$files_doc[$j])){
                                                                print "<a href='./file/".$t_name."/".$files_doc[$j]."' target=_'blank'>

                ".$files_doc[$j]."<br>";
                                                                }
                                                        }
                                                        print "</td>";
                                                }else{
                                                        print "<td width='400'>".nl2br($t_data[$i])."</td>";
                                                }
                                        print "</tr>";
                                }
                        ?>
                        </form>
                        <tr height=20></tr>
                        <?php require "comment.php"; ?>
                </table>
        </div>
</body>
</html>
```

add_shosai.php

```
<?php
//
//
        require "session.php";

        //
        if(!isset($_GET['mode'])){
                header("Location: mypage.php");
        }elseif($_POST['mode']){
                $t_name = $_POST['mode'];
                $t_date = $_POST['date'];
        }else{
                $t_name = $_GET['mode'];
                $t_date = $_GET['date'];
        }//echo "$t_name:$t_date";

        //
        require "db_con.php";
        $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type";
        $result = mysql_query($sql) or die ("SQL                                    : $sql.". mysql_error());
                $i=0;
                while ($row = mysql_fetch_array($result)){
                        $add_type[$i]=$row;
                        $i++;
                }//var_dump($add_type);
                $tnum = mysql_num_rows($result);
        //
        require "db_con.php";
                $sql = "SELECT * FROM ".$t_name." order by no";//

                $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL
               : $sql.". mysql_error());
                        //
                        $fnum = mysql_num_fields($result);
```

```
                $actno = array_flip($db_name);
                //
                $sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type";
                $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die
("SQL : $sql.". mysql_error());
                        $i=0;
                        while ($row = mysql_fetch_array($result)){
                                $f_name[$i]=$row['data_name'];
                                $f_type[$i]=$row['data_type'];
                                $i++;
                        }//var_dump($f_name);
        //
        $actno = array_flip($db_name);//var_dump($actno);
        //

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    //
    if($_POST['add_up']){
        if($kengen==1){
                $act_datetime = $_POST['       '];
                $act_date = split(' ',$act_datetime);
                $hms = split(':',$act_date[1]);
                $Ymn = split('-',$act_date[0]);
                $_POST['year'] = $Ymn[0];
                $_POST['month'] = $Ymn[1];
                $_POST['day'] = $Ymn[2];
                $_POST['hour'] = $hms[0];
                $_POST['min'] = $hms[1];
        }

        $act_date = "".$_POST['year']."-".$_POST['month']."-".$_POST['day']."";//
        $act_time = "".$_POST['hour'].":".$_POST['min'].":00";//
        $act_datetime = str_replace(',',' ',$act_date.",".$act_time);

        //
        if(!ereg("^[0-9]*$",$_POST['no'])){
```

```
                $error = "no                                    <br>";
}//                  2
if(!checktcTW
```

```
                    //
                    if($error==NULL){
                            //schedule                                    :ok
                            $sql = "select * from schedule where no = '".$_POST['s_no']."'";
                            $s_old = mysql_fetch_array(mysql_query($sql));
                            if($s_old['act_date'] != $act_date or $s_old['act_time'] != $act_time){
                                    $sql = "UPDATE schedule set act_date = '".$act_date."',
act_time = '".$act_time."'   where no = '".$_POST['s_no']."'";
                                    $result = mysql_query($sql) or die ("SQL
        : $sql.". mysql_error());
                            }
                            //                    (
                            $sql = "select * from ".$t_name." where no = '".$_POST['t_no']."'";
                            $t_old = mysql_fetch_array(mysql_query($sql));
                            //$t_new = array("'".$_POST['no']."'","'".$act_datetime."'");
                            //for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){ $t_new[] = "'".$_POST[$f_name[$a]]."'";}
                            //$t_new[] = "NOW()";
                            if(count((array_diff($t_old,$t_new))) != 1){
                                    //$sql = "replace into `$t_name`
(".implode(',',$itiran_name).") values(".implode(',',$t_new).") select * from `$t_name` where no =
`".$_POST['t_no']."`";
                                    $sql = "delete from $t_name where no = ".$_POST['t_no']." and
date_time like ".$t_date."";
                                    mysql_query($sql) or die ("SQL                    :
$sql.". mysql_error());
                                    $sql = "insert into $t_name (".implode(',',$itiran_name).")
values(".implode(',',$t_new).")";
                                    mysql_query($sql) or die ("SQL                    :
$sql.". mysql_error());
                            }
                            //todo,$t_user                    (TODO              flag     0→1&act_date

                            for($a=2;$a<$fnum-1;$a++){
                                    $sql = "select * from todo where act_date = '".$t_date."' and
act_data = '".$f_name[$a]."' and act_no = '".$actno[$t_name]."'";
```

```
                                        $result = mysql_query($sql) or die ("SQL
        : $sql.". mysql_error());
                                                $do_old = mysql_fetch_array($result);
                                        if($do_old == NULL){
                                                next;
                                        }
                                        else{
                                                $t_user = substr($_POST[$a],0,8);
                                                $deadline                                                =
"".$_POST['d_year'.$a]."-".$_POST['d_month'.$a]."-".$_POST['d_day'.$a]."";//
                                                $do_new  =  array("".$do_old['no']."","".$t_user."",
"".$actno[$t_name]."", "".$act_date."", "".$f_name[$a]."", "".$deadline."", "NOW()");
                                                if($_POST[$f_name[$a]]){
                                                        $do_new[] = "1";
                                                }else{
                                                        $do_new[] = "0";
                                                }
                                                if(count((array_diff($do_old,$do_new)))){
                                                        $sql = "delete from todo where no =
'".$do_old['no']."";
                                                        mysql_query($sql) or die ("SQL
                : $sql.". mysql_error());
                                                        $sql = "insert into `todo` ( `no` , `user` ,
`act_no` ,`act_date`, `act_data` , `deadline` , `update` , `flag` ) values(".implode(',',$do_new).")";
                                                        mysql_query($sql) or die ("SQL
                : $sql.". mysql_error());
                                                }
                                        }
                                }
                                header("Location:  act_shosai?mode=".$t_name."&date=".$t_date."");//

                        }
                }
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------
                //
```

```
require "db_con.php";
$sql = "SELECT * FROM ".$t_name." where date_time like '$t_date%'";//date

$result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");//die ("SQL
: $sql.". mysql_error());
        $t_data = mysql_fetch_array($result);
        //var_dump($t_data);
        $temp = split(" " ,$t_data['date_time']);
        $old_date = split("-",$temp[0]);
        $old_time = split(":",$temp[1]);
        //var_dump($old_date);
//
if(mysql_num_rows($result) == 0){ header("Location:
act_itiran.php?mode=".$t_name."");}

//
$fnum = mysql_num_fields($result);
//
$actno = array_flip($db_name);//var_dump($actno);
//
$sql = "SELECT * FROM file where act_date = '$t_date' and act_no =
'$actno[$t_name]'";
$result = mysql_query($sql) or die ("SQL : $sql.".
mysql_error());
        $i=0;
        while ($row = mysql_fetch_array($result)){
        $files_doc[$i]=$row['file_name'].".".$row['file_type'];
                $i++;
        }//var_dump($files_doc);
        $files_num = $i;
//
$sql = "SELECT * FROM ".$t_name."_type";
$result = mysql_query($sql) or die ("SQL : $sql.".
mysql_error());
        $i=0;
        while ($row = mysql_fetch_array($result)){
```

E A 5 FE HJE K

E UUK

Q;; A)E A 5 *K

E $ J 5 L A$ A)E *K

;;',4ø , $ + X o ^ $

E L J M " 0 N O+2(=1 1 = A J G E A G $ = A$ J GE = $ FE A$ HGMK

E J 5 L AL 5)E L *)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • < E L M 5 L A)**K

E A J 5 L AB =1A 5)E *K

;; Y o) 02&2

B =1)E E *I

B)E = $ FE A$ H JJ E FG = A$ GH $ E A JJ E FG = A GH *I

E A FH J E FG = A GHK

Q

Q;; A)E A *K

;;02&'X02&2

E L J M " 0 N O+2(1 = A J GE A G $ = A$ J E = $ FE A$ H #5 G$ GMK;; ™ ¾1-¿5Å æ 0 o ; Ò á ç

E J 5 L AL 5)E L *)M 7" t ¥ æ \ o Ç ½ ù Ô • < E L M 5 L A)**K

E J K

1)E J 5 L AB =1A 5)E **I

E 5A FE HJE K

E !A FE FG = A GHH J E FG GHK

E !A FE FG = A GHH J E FG $ GHK

B)E FG GH JJ EA ,2:F H*I E A FH J E FG = A GHKQ

E UUK

Q;; A)E 5A *K

B)E! $% $JJ)E! $% $JJ $ P)E A ***I 1)M" = $< = A 1 D JM E A$ MY JM E A MM*KQ

;; &- 4= Ó

5 L A=)E= $$ = $*K

E J M £ M EB A$ FE = $ FE A$ HH M ¤ M E A M,4ø M o + MK

DR

CD 1 L M1 1 MK DR

C JM0 M 5 JM $< # K B < @ K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOO K 5 /# =!% $ /= < SOO K # < @ $ $ S KMR

CD 1 L M 1 MK DR

C; R

C JM3 M 5 JM $< # K B < @ K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ SOOOOOOK # /= < S K # / 1< @K # / 5 < KMR

CD 1 L M A $B 1 MK DR

C; R

C JM(53 M 5 JM $< # K B < @K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ $ $ S K # / 5 < KMR

CD 1 L M A 1 MK DR

C; R

C JM 1 A M 5 JM $< # K B < @K < @K 1< @K 1 %1 < @K ?/ $ @< K # =!% $ /= < SOOOOOOK 5 /# =!% $ /= < SOOOOOOK # < @ $ $ S KMR

C # 1JM M # JM M # = JMSOO M #%= JMSOO MR

C R

C 1 1JM M # = JMSOO M #%= JMSOO M = JM= MRC $ = JM 5 MRCD 1 =1 M %1M E A FG$ GHÁM EB A$ FE = $ FE A$ HH MMK DRC; $RC; 1R

C 1JM M %$JM %1 M # = JM SOO M #%= JMSOO M = JM= MRC $ = JM# MRC; $RC; R

CB 1 JM M = $JM = A 1 1 D CD 1 =1 M JM E A$ MY JM E A MMK DRMRC 1J M M %$JM %1 M #%= JMSOO M = JM= MRC $ = JM# MRC $ 5 JM # M $ JM M JM ÿ Þ ì ÿ ü MRC# R&³ • Â ã 9æCD 1 =1 E A FG ¨&³ • Â ã GHDRC; $RC; RC;B R

C; R

C; # R

C # 1JM M # JM M # = JMSOO MR

C #%= JMSOO MRC = $JCD 1 =1 EB$ K DR 1 %1 JM M = JM# M = JM= MRC $%R',4ø H o S C; $%RC; RC R

CP//ƒ ÿ1J //R

C RC = $JCD 1 =1 EB$ K DR = JM# M = JM= MR

CB $ = J R I .‘ ÿ C-+RC;B $ R

C $%R

9 Î é H o S â ê 2 , " é""3s - ¿ ù Ô • C-+RC; $%R

° á á ¿ 2 , " é ú ""3s n C \ â È Á æ å Þ á ¿ ù Ô • C-+R

I Ç&³ Þ Ú • Â O 2 f ü Ò á Ê Û Ð ¿ • C-+R

C; RC R

CD 1

;; \ o -+$

B)E *I

$ MC #%= JGG = JG# GRC = $JG M EB$ MGRCB $ = J R \ o C;B $ RC# RM E MC; RC; RMK

Q

DR

C #%= JMSOO M = JM# MRC 1JM M R-Ð&› , C; RC 1J R : o 2 C; RC R °(* C; RC R ™ ¾C; RC; R

CD 1

;;',4ø H o S -+$

$ MCB 1 JG G $= 5 JG ;B / G = $JG A 1 1 D JM E A$ MY JM E A MGRMK

;; °(*!ª

B)E! $% $JJ *I

B)E J KE CE $ KE UU*I

$ MC = JG# GRMK

$ MC 1JG GRC $%R 9 M E A 5 FE HFG A$ GH MC; RC; $%RMK

B) $A 5)E A 5 FE HFG A$ GH E A **I

;; 9 , ;]

B)E A 5 FE HFG A 5 GH JJ @ *I

$ MC RC @

$ JM E A 5 FE HFG A$ GH M JG G = JG GRM E A FE H MC; @ RC; RMK

Q

;; ¨&³ • Â ã å , ^ o

B)E A 5 FE HFG A$ GH JJ G ¨&³ • Â ã G*I

$ MC RC; RMK

Q

;; 9 , ;

B) %)M @ M E A 5 FE HFG A 5 GH*ł

$ MC RC $

5 JM E A 5 FE HFG A 5 GH M $ JM E A 5 FE HFG A$ GH M ? JG G

JGM E A FE H MGRC; RMK

Q

;; 6 J ` o <

B)E A 5 FE HFG A 5 GH JJ GB G

E A 5 FE HFG A 5 GH JJ G %G*I

$ MC RC $ 5 JGB G

$ JB AM E MRC; RMK

$ MC $ 5 J1 $

$ JGM E A 5 FE HFG A$ GH MG JGM E A FE H MGRMK

Q

;; ã (. _ " 2

B)E A 5 FE HFG A 5 GH JJ G G *I

$ MC RC = $ JG5 GRMK

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG5 GH YY

EA42 0FG5 GHJJE= E A F H JJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R MK

$ MC = $ JG $ 1GRM K

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG $ 1GH YY

EA42 0FG $ 1GHJJE= E A F H JJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R ¬MK

$ MC = $ JG 5GRMK

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG 5GH YY

EA42 0FG 5GHJJE= E A F H JJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R ãMK

$ MC# RC =

$ JG1 GRMK

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG1 GH YY

EA42 0FG1 GHJJE= E A F H JJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R (MK

$ MC = $ JG $GRMK

B)E=J KE=C KE=UJ *I

B)EA42 0FG $GH YY

EA42 0FG $GHJJE= E A F H JJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $

MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R ½C; RMK

Q

B)E A 5 FE HFGB %GH JJ *I

$ MC R C; RC R/C; RMK

Q B)E A 5 FE HFG A$ GH JJ G ¨&³ • Â ã G*I

$ MC R C; RC R/C; RMK

Q I

;; 2 , " °(*

$ MC

1J RC $%RM E !A FE A 5 FE HFG A$ G HH MC; $%RC $ 5 J1 $ $ JM E M

JM E !A FE A 5 FE HFG A$ GHH MRC; R MK

;; ™ ¾ ã

$

MC RC $%RM E !A FE A 5 FE HFG A$ GHH MC; $%RC; RMK

E J)G/G E !A FE A 5 FE HFG A$ GHH*K

$ MC $ 5 J1 $ $ JG A5 M E MG

JM E F H MRMK

$ MC $ 5 J1 $ $ JG A $ 1M E MG

JM E F H MRMK

$ MC $ 5 J1 $ $ JG A 5M E MG

JM E F H MRMK

Q

$ MC; RMK

Q I

B)E A FE H JJ :3"" E A FE H JJ G G*I

$ MC 1JG GR 9ÙC; RMK

Q B)EBA 5 FE HJJG %G*I;; ^ 2 J Ç % Û

Þ Ú (S @ ^ -+$

$ MC 1JG GRMK

B)EVJ KEVCEB A$ KEVUU*I

B) %)M W4 EM EB A =FEVH*

%)M V %EM EB A =FEVH* %)M V %EMAEB=FEVH* %)M $%EM EB A =FEVH*

%)M % BEM EB A =FEVH* %)M # EM EB =FEVH**I

$ MC

1 BJG ;B ;M E A$ M;M EB A =FEVH MG JAG# $!GR

C %

=JG% 1 # 1 D 1JB ;M E A$ M;M EB A = FEVH MGRC; RMK

E %A$ UUK

Q

$ MC $ 5 J1 $

$ JM E A 5 FE HFG A$ GH M JM E %A$ MRMK

Q

$ MC; RMK

Q B)EBA 5 FE HJJGB G*I;; ^ 2 J Ç B Û

Þ Ú &" !ª æ] f "

$ MC 1JG GRMK

E A F H JJE=*I $ MC $ = RM E= M C; $RMKQ

I $ MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R MK

$ MC = $ JG $ 1GRM K

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG $ 1GH YY

EA42 0FG $ 1GHJJE= E A F H JJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $ MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R ¬ MK

$ MC = $ JG 5GRMK

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG 5GH YY EA42 0FG 5GHJJE=

E A F H JJE=*I $ MC $ = RM E= M C; $RMKQ

I $ MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R ã MK

$ MC# RC = $ JG1 GRMK

B)E=J KE=C KE=UU*I

B)EA42 0FG1 GH YY

EA42 0FG1 GHJJE= E A F H JJE=*I $ MC $ = RM E= MC; $RMKQ

I $ MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R (MK

$ MC = $ JG $GRMK

B)E=J KE=C KE=UJ *I

B)EA42 0FG $GH YY EA42 0FG $GHJJE=

E A F H JJE=*I $ MC $ = RM E= M C; $RMKQ

I $ MC $RM E= MC; $R]$MKQ

Q

$ MC; = R ½C; RMK

Q I

;; =1 MC R:K::G; RMK

Q

```
if($add_type[$i]['flag'] == 1){
        print "<td>                    </td>";
}
//
elseif($add_type[$i]['data_name'] == '              '){
        print "<td></td>";
}
//
else{
        //
        print "<td><select name=".$i.">";
        for($u=0;$u<$users_num;$u++){
                if($task_u[$add_type[$i]['data_name']]          ==
$users[$u]['id']){ print "<option selected>".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")</option>";}
                else{print
"<option>".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")</option>";}
        }
        print "</select></td>";
        //
        $d = split('-',$task_d[$add_type[$i]['data_name']]);
        $_POST['d_year'.$i] = $d[0];
        $_POST['d_min'.$i] = $d[1];
        $_POST['d_day'.$i] = $d[2];
        print "<td><select name='d_year".$i."'>";
                for($c=2004;$c<2009;$c++){
                        if($_POST['d_year'.$i]          &&
$_POST['d_year'.$i]==$c){print"<option selected>".$c."</option>";}
                        else{print "<option>".$c."</option>¥n";}
                }
                        print "</select>    ";
                        print "<select name='d_month".$i."'>" ;
                for($c=1;$c<13;$c++){
                        if($_POST['d_min'.$i]           &&
$_POST['d_min'.$i]==$c){print"<option selected>".$c."</option>";}
                        else{print "<option>".$c."</option>¥n";}
                }
```

```
                                                print "</select>    ";
                                                print "<select name='d_day".$i."'>";
                                        for($c=1;$c<32;$c++){
                                                if($_POST['d_day'.$i]                   &&
$_POST['d_day'.$i]==$c){print"<option selected>".$c."</option>";}
                                                else{print "<option>".$c."</option>¥n";};
                                        }
                                                print "</select>    </td>";

                                }
                                print "</tr>";
                        }
                }
                print  "<tr><td  colspan=10><input  type='reset'  value='              '><input  type='submit'
name='add_up' value='      '>
                                <input     type='hidden'     name='mode'     value='".$t_name."'><input
type='hidden' name='date' value='".$t_date."'>
                                <input     type='hidden'     name='s_no'     value='".$s_data['no']."'><input
type='hidden' name='t_no' value='".$t_data['no']."'>
                                <font color=red>    </font>
<td></tr>";
                print "</form>";
                ?>
                </tr>
    </table>
</div>
</body>
</html>
```

schedule.php

```
<?php
                //
                if($_POST['logout']){
                                //
                                session_cache_limiter('no_cache');//
                                session_start();
```

```
                session_unset();
                session_destroy();
                header("Location: login.php");
        }

        //
        require "dataread.php";
?>
<?php
//<!--          -->
        if($_GET['mode'] == "month"){
                if($_POST['date']){
                        $sche = split('-',$_POST['date']);
                        $y = $sche[0];
                        $m = $sche[1];
                }elseif($_GET['date']){
                        $sche = split('-',$_GET['date']);
                        $y = $sche[0];
                        $m = $sche[1];
                }else{
                        $y = date('Y');
                        $m = date('m');
                }
                //
                $timestamp = mktime(0,0,0,$m,1,$y);
                $ym_b = date("Y-m",strtotime(" -1 month",$timestamp));//
                $ym = date("Y")."-".date('m') ;//
                $ym_a = date("Y-m",strtotime(" +1 month",$timestamp));//
                $title = "          ".$y."    ".$m."                        ";

                //
                require "dataread.php";
                //
                require "head.php";
                print "<table width='600' height='118' border='0' bordercolor='#FFCC33'>
                        <span class='base'>
```

```
                    <tr bgcolor='#FFCC33'>
                    <td height='16' colspan='7' scope='col'><strong>          ".$y."    ".$m."
          </strong></td></tr>
                    <tr>
                    <form                                                    method='post'
action='./schedule.php?mode=month&date=".$ym_b."'><td><input type='submit' name=before value='
          '></td></form>
                    <form                                                    method='post'
action='./schedule.php?mode=month&date=".$ym."'><td><input type='submit' name=today value='
  '></td></form>
                    <form                                                    method='post'
action='./schedule.php?mode=month&date=".$ym_a."'><td><input type='submit' name=next value='
          '></td></form>
                    </tr>
                    </form></span>
                    </table>
                    <!--      -->
                    <table bgcolor=#FFFFFF width='600' height='400' border='1'
bordercolor='#=1'
```

```
                                                print "</td>";
                                        }
                                echo "</tr>¥n</span>¥n</table>";
        }
?>
```

comment.php

```
<?php
//
        require "session.php";

        //
        if(!isset($_GET['mode']) or !isset($_GET['date'])){
                header("Location: mypage.php");
        }else{
                $t_name = $_GET['mode'];
                $t_date = $_GET['date'];
        }//echo "$t_name:$t_date";



        //
        $actno = array_flip($db_name);

        require "db_con.php";
        //
        if($_POST['go'] and $_POST['comment'] != NULL){
                //comment
                $sql = "INSERT INTO comment ( no , act_no , act_date , position , user , text ,
up_date )
                                VALUES (", '".$actno[$t_name]."', '".$t_date."',
'".$_POST['com']."', '".$_SESSION['ssid']."', '".$_POST['comment']."', NOW( ) )";
                $result = mysql_query($sql) or die ("SQL : $sql.".
mysql_error());
                //
                header("Location: act_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".$t_date."");
        }elseif($_POST['go']){
```

```
                header("Location: act_shosai.php?mode=".$t_name."&date=".$t_date."");
        }

        //
                $sql = "SELECT * FROM comment where act_date = '$t_date' and act_no =
'$actno[$t_name]' order by up_date desc";
                $result = mysql_query($sql) or header("Location: mypage.php");// die ("SQL
               : $sql.". mysql_error());
                        $i=0;
                        while ($row = mysql_fetch_array($result)){
                                $comment_data[$i]=$row;
                                        $comment  .=  "<B>".$comment_data[$i]['user']."
</B>".$comment_data[$i]['text']."(".$comment_data[$i]['up_date'].")<hr>";
                                $i++;
                        }//var_dump($comment_data);
        mysql_close($connection);
?>

    <tr bgcolor="#FFCC99" class="base">
      <td colspan="2" class="style2">                                                                    </td>
    </tr>
    <tr class="base">
      <td bgcolor="#FFCC99" colspan="2" height="20">■
                        </td>
        </tr>
        <form method="post" action="./comment.php?mode=<?php echo $t_name;?>&date=<?php
echo $t_date; ?>"><tr class="base">
        <td>■                        </td>
        <td><textarea name="comment" rows="2" cols="50"></textarea>
        <br><input type="submit" name="go" value="                ">
        </td></tr></form>
        <tr class=base>
          <td   colspan="2" height="60" class="base"><?php echo "$comment";?> </td>
    </tr>
```

send_letter.php

```
<?php
//
        require "session.php";

        //
        if($_POST['send']){
                require "db_con.php";
                $sql = "INSERT INTO `letter` ( `no` , `send_user` , `get_user` , `title` , `text` , `up_date` , `flag` )
                                        VALUES ('', '".$_SESSION[ssid]."', '".$_POST['get_user']."', '".$_POST['l_title']."', '".$_POST['l_val']."', NOW( ) , '0')";
                mysql_query($sql) or die ("SQL                          : $sql.". mysql_error());
                mysql_close($connection);
                $ret .= "<strong>                       </strong>";
        }

        $title = $user['name']."                        ";
?>

<?php   require "head.php"; ?>
        <div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px; z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000; overflow: ;">
                <?php require "title.php"; ?>
        </div>

        <div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:180px; height:100px; z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; overflow: ;">
                <?php require "user_info.php"; ?>
        </div>

        <div id="MyUpdate" style="position:absolute; left:10px; top:220px; width:180px; height:355px; z-index:3; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000; border-style: solid; overflow: ;">
                <?php require "user_update.php"; ?>
```

```
        </div>

<div id="Letter" style="position:absolute; left:200px; top:80px; width:600px; height:300px; z-index:7; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000; border-color: #000000; border-style: solid;">
  <table width="600"    border="1" bordercolor="#FFCC33">
        <?php
        if(!$ret){
                print "<tr class=base height='30'>
              <td    width='587'    colspan=3    bordercolor='#FFFFFF'    bgcolor='#FFCC33'><span class='style2'>                    (".$_SESSION[ssid].")</td>
            </tr>
                <form method='post' action='./send_letter.php'>
                <tr    class=base    height='30'><th    bgcolor='#FFCC99'>          </th><td><input type='text' name='l_title' size='50' value=".$_POST['l_title']."></td></tr>
                <tr class=base><th bgcolor='#FFCC99'>                                 </th>
                <td>";
                print "<select name='get_user'>";
                print "<option>                        </optin>";
                for($u=0;$u<$users_num;$u++){
                        if($_POST['get_user'] == "".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")"){
                                print                                                   "<option selected>".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")</option>";
                                }elseif($_SESSION['ssid'] == $users[$u]['id']){
                                print "next;
                                }else{
                                print "<option>".$users[$u]['id']."(".$users[$u]['name'].")</option>";
                                }
                }
                print "</select>";
                print "</td>
                </tr>
                <tr    class=base><th    bgcolor='#FFCC99'>      </th><td><textarea    name='l_val' rows='15' cols='55'>".$_POST['l_val']."</textarea></td></tr>
                <tr><td align=center colspan=2><input type='submit' name='send' value='     '>
```

```
<input type='reset' value='            '><td></tr>";
        }else{
                print "<tr><td colspan=2>$ret</td></tr>";
                //
                print "<tr class=base height='30'><td width='587' colspan=3
bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#FFCC33'><span class='style2'>            </td></tr>";
                print "<tr class=base hight='30'><th width=20% bgcolor='#FFCC99'>
</th><td>".$_POST['l_title']."</td></tr>";
                print "<tr class=base height='30'><th width=20% bgcolor='#FFCC99'>
</th><td>".$_POST['get_user']."</td></tr>";
                print "<tr class=base height='30'><th width=20% bgcolor='#FFCC99'>
</th><td>".$_POST['l_val']."</td></tr>";
        }
        ?>
        </span>
        </table></form>
</div>
```

read_letter.php

```
<?php
//
        require "session.php";

        if($_GET['no']){
                //error
                if(strcmp($_SESSION['ssid'],$letter[$_GET['no']]['get_user'])!=0){
                        $err .= "<font color=red>                                    </font>";
                }
        }

        $title = $user['name']."            BOX";
?>

<?php   require "head.php"; ?>
        <div id="Title" style="position:absolute; left:5px; top:5px; width:800px; height:60px;
z-index:2; background-color: #FF9933; layer-background-color: #FF9933; border: 1px none #000000;
```

```
overflow: ;">
                    <?php require "title.php"; ?>
            </div>

            <div id="User" style="position:absolute; left:10px; top:80px; width:180px; height:100px; z-index:1; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 3px #FFFFFF; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; overflow: ;">
                    <?php require "user_info.php"; ?>
            </div>

            <div id="MyUpdate" style="position:absolute; left:10px; top:220px; width:180px; height:355px; z-index:3; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000; border-style: solid; overflow: ;">
                    <?php require "user_update.php"; ?>
            </div>

<div id="Letter" style="position:absolute; left:200px; top:80px; width:600px; height:300px; z-index:7; background-color: #FFFFFF; layer-background-color: #FFFFFF; border: 1px none #000000; border-color: #000000; border-style: solid;">
  <table width="600"  border="1" bordercolor="#FFCC33">
    <tr class=base height="30">
      <td width="587" colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" bgcolor="#FFCC33"><span class="style2"><a href="./read_letter.php">                    <?php echo($_SESSION[ssid]);?>  </a></td>
    </tr>
            <?php
                    if($err){
                            print "<tr><td colspan=3>$err</td></tr>";
                    }
                    elseif($_GET['no'] && $letter){
                            foreach($letter as $value){
                                    if($_GET['no'] == $value['no']){
                                            print "<tr class=base height='20'><td width='587' colspan=3 bordercolor='#FFFFFF' bgcolor='#FFCC33'><span class='style2'>            </td></tr>";
                                            print "<tr class=base hight='20'><th width=20% bgcolor='#FFCC99'>      </th><td>".$letter[$value['no']]['title']."</td></tr>";
                                            print "<tr class=base height='20'><th width=20%
```

```
bgcolor='#FFCC99'>
</th><td>".$id_name[$letter[$value['no']]['send_user']]."(".$letter[$value['no']]['send_user'].")</td></tr
>";
                                                print "<tr class=base height='100'><th width=20%
bgcolor='#FFCC99'>      </th><td>".nl2br($letter[$value['no']]['text'])."</td></tr>";
                                                if($letter[$value['no']]['flag'] == 0){
                                                        require "db_con.php";
                                                        $sql = "UPDATE `letter` set flag = 1
where no= '".$_GET['no']."'";
                                                        mysql_query($sql) or die ("SQL
                    : $sql.". mysql_error());
                                                        mysql_close($connection);
                                                }
                                        }
                                }
                        }elseif($letter){
                                print "<tr bgcolor='#FFCC99' class=base height='30'><th>
</th><th>        </th><th>          </th></tr>";
                                foreach($letter as $value){
                                        if($letter[$value['no']]['flag'] == 0){
                                                print "<strong><tr class=base height='30'>
                                                        <TD     width=50%><strong><a
href='./read_letter.php?no=".$letter[$value['no']]['no']."'>".$letter[$value['no']]['title']."</a></strong></T
D>
                                                        <TD                 align=center
width=25%><strong>".$id_name[$letter[$value['no']]['send_user']]."(".$letter[$value['no']]['send_user']
.")</strong></TD>
                                                        <TD                 align=center
width=25%><strong>".$letter[$value['no']]['up_date']."</strong></TD>
                                                        </tr></strong>";

                                        }else{
                                                print "<tr class=base height='30'>
                                                        <TD             width=50%><a
href='./read_letter.php?no=".$letter[$value['no']]['no']."'>".$letter[$value['no']]['title']."</a></TD>
                                                        <TD                 align=center
```

```
width=25%>".$id_name[$letter[$value['no']]['send_user']]."(".$letter[$value['no']]['send_user'].")</TD>
                                                                    <TD                    align=center
width=25%>".$letter[$value['no']]['up_date']."</TD>
                                                                    </tr>";
                                                }
                                        }
                                }else{
                                        print    "<tr><td    colspan=3><strong>
</strong></td></tr>";
                                }
        ?>
        </span>
        </table>
</div>
```

session.php

```
<?php
        //
        if($_POST['logout']){
                //
                session_cache_limiter('no_cache');//
                session_start();
                session_unset();
                session_destroy();
                header("Location: login.php");
        }
        //
        session_cache_limiter('no_cache');//
        session_start();
        //id     pass
        if(!session_is_registered("ssid")&& !session_is_registered("sspass")){
                header("Location: login.php");
        }

        //
        require "dataread.php";
```